

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации продукции, услуг и систем менеджмента «НЕВАСЕРТ-ТЕСТ»  
Зарегистрирована в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Рег № РОСС RU.32289.04НСТ0 от «19» августа 2020 г.



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32289.OC01.H01210

Срок действия с 07.02.2024 по 06.02.2027

№ 0083853

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** RA.RU.32289.04НСТ0.OC01


Орган по сертификации продукции и услуг ООО «НЕВАСЕРТ»

Место нахождения: 195112, Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 49, литер А, оф. 309-315

Телефон: +7 (812) 240-22-32, адрес электронной почты: info@nevacert.ru

Свидетельство о подтверждении компетентности органа по сертификации RA.RU.32289.04НСТ0.OC01 от 21.08.2020

### ПРОДУКЦИЯ

Профилированные листы С-8, С-10, С-15, НС-20, С-21, С-25, НС-35, Н-44, Н-60, Н-75;  
Металлочерепица «Каскад», «Монтеррей», «Финера»; «Адаманти», Металлосайдинг  
«Корабельная доска», «Евробрис», «Блок Хаус»; Фальцевая кровля, Металлический  
штукетник; Листы металлические гладкие, Фасадная панель, Металлические доборные  
элементы с маркировкой 

Серийный выпуск.

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 24045-2016, ТУ Профильные листы 24.33.20-001-26866033-2021

код ОК

034-2014 (КПЕС 2008)  
24.33.20.000

код ТН ВЭД

7308 90 590 0

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Барко Профиль» (ООО «Барко Профиль»)

Адрес: Россия, 410012, г. Саратов, ул. Вавилова, 43

Адрес места производства: Россия, 410086, г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, д. 10

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Барко Профиль» (ООО «Барко Профиль»)

Адрес: Россия, 410012, г. Саратов, ул. Вавилова, 43

ОГРН: 1146455002308, телефон: +7(8452)754-100, адрес электронной почты: barko@bk.ru

### НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний (исследований) № НС/СС/24-5513 от 06.02.2024 года, выданный Испытательной лабораторией «Сити Серт», аттестат о признании компетентности испытательной лаборатории RU.RU.750Д11

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

А.М. Павленко  
инициалы, фамилия

В.С. Игнатенко  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации